

MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



60/40

ventana practicable

60/40

Ventana con un ancho de marco de 60 mm opcional con marco de 40 mm.

Sistema de herraje canal europeo, disponible en versión canal 16 únicamente con marco de 40 mm y herraje con posibilidad de seguridad avanzada.

Esta serie es una alternativa cuando las necesidades constructivas demandan soluciones especialmente económicas.

Indicada principalmente para rehabilitaciones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **3,4 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

34 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **40 y 60 mm**

Profundidad de hoja **52 mm**

Acrilamiento de hasta **34 mm**

Espesor general **1,3 y 1,5 mm**

Peso máximo por hoja **120 kg**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Estanqueidad al agua **Clase 9A**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado

Lacado imitación **madera**

Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**

APERTURAS

FIJO



PRACTICABLE



ABATIBLE



PROYECTANTE



OSCILO-BATIENTE



ESTÉTICA 3D



ESQUINERO



SECCIÓN VERTICAL



