MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL

60/70

ventana corredera

60/70

El Sistema de corredera en línea 60/70 tiene dos posibilidades de acabado en sus hojas, acabado en hojas con corte perimetral o acabado en corte recto con cruce minimalista.

Esta serie es una alternativa cuando las necesidades constructivas demandan soluciones especialmente económicas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **4,0 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

29 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **60 y 70 mm**
Profundidad de hoja **27,7 mm**
Acristalamiento de hasta **23 mm**
Espesor general **1,4 mm**
Peso máximo por hoja **80 kg**
Dimensiones máximas **4.900 mm L x 2.600 mm H**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 3**
Estanqueidad al agua **Clase 8A**
Resistencia a la carga de viento **Clase C3**

ACABADOS

Anodizado
Lacado imitación **madera**
Lacado colores **texturado, mate y brillo**
Posibilidad **bicolor**

APERTURAS

2 RAÍLES

fijo + 1 hoja



2 hojas



3 hojas dependientes



3 hojas independientes



4 hojas



3 RAÍLES

3 hojas



6 hojas



ESTÉTICA 3D



ESQUINERO



SECCIÓN VERTICAL



SECCIÓN HORIZONTAL



EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370

C. Ca n'Oliva, 74 I 08020 Barcelona I 933 005 055 I marketing@macrisal.com

www.macrisal.com