

MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



PARALELA

ventana corredera

PARALELA

El innovador mecanismo de apertura y cierre de las variantes correderas paralelas proporciona un desplazamiento estable y silencioso. Unos amortiguadores especiales optimizan la apertura y el cierre de la hoja. Además, todas las variantes correderas paralelas se manejan intuitivamente, disponible tanto en la versión paralela, como en versión oscilo-paralela.

Las balconeras y terrazas son los puntos de entrada más utilizados por posibles asaltantes. Los componentes de seguridad del sistema corredero paralelo, como bulones de seguridad, cerraderos de seguridad y manillas cerrables con llave, permiten adaptar la protección contra allanamiento a las necesidades de seguridad personales.

Puertas disponibles con las series 67RT y 67RT HO.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

67RT | 67RT HO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **1,0 W/m²K** | **1,3 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

40 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **67 mm**

Profundidad de hoja **74 mm** | **76 mm**

Acrilamiento de hasta **30 mm**

Espesor general **1,5 mm**

Peso máximo por hoja **120 kg** | **100 kg**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Estanqueidad al agua **Clase E1600** | **E2100**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado

Lacado imitación **madera**


Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**


APERTURAS

PARALELA

fijo + paralela




paralela + practicable




ESTÉTICA 3D



ESQUINERO



SECCIÓN SUPERIOR



SECCIÓN INFERIOR

