

MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



PLEGABLE

puerta

PLEGABLE

En las puertas plegables de Macrisal, en posición cerrada, obtenemos un cierre perimetral de gran aislamiento térmico y acústico.

Además de la función practicable en la hoja de más tránsito.

En posición abierta, las hojas pueden ser plegadas a derecha o izquierda indistintamente, permitiendo de esta manera dejar libre de paso toda la luz del cerramiento, con aperturas desde 3 hasta 8 hojas, lográndose un ancho total libre de hasta 6.000 mm.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

67RT | 60/40

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw desde **1,1 W/m²K** | **3,3 W/m²K**

AISLAMIENTO ACÚSTICO

40 dB | **34 dB**

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **67 mm** | **60 y 40 mm**

Profundidad de hoja **74 mm** | **52 mm**

Acrilamiento de hasta **30 mm** | **24 mm**

Espesor general **1,5 mm** | **1,3 y 1,5 mm**

Peso máximo por hoja **120 kg**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Estanqueidad al agua **Clase E1600** | **9A**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado

Lacado imitación **madera**


Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**


APERTURAS

PLEGABLE


3 hojas




4 hojas




5 hojas




6 hojas



7 hojas




8 hojas




ESTÉTICA 3D



ESQUINERO



SECCIÓN SUPERIOR



SECCIÓN INFERIOR

