MACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL

fábrica
sistemas de aluminio

Catálogo
Productos y servicios

Venta exclusiva
Professionales del sector

MACRISAL

Macrisal, fabricante de ventanas de aluminio en Barcelona desde 1986, cuenta con **más de 37 años de experiencia** en fabricación y desarrollo en carpintería de aluminio y PVC, dedicada exclusivamente al profesional. **Esta trayectoria nos avala como fabricante de ventanas para el profesional en Cataluña**.

Disponemos de **una planta productiva de más de 4000 m²**: Macrisal se sitúa en cabeza entre las empresas de **fabricación de ventanas de aluminio** en el país en cuanto a renovación e inversión en su área de producción. Además, ofrecemos **un espacio permanente de exposición de más de 300 m²,** especialmente diseñado para arquitectos, reformistas, decoradores y profesionales de la construcción, donde poder observar de cerca la amplia gama de sistemas.

Equipados con la más avanzada tecnología en fabricación para alcanzar la máxima capacidad productiva de manera precisa, eficiente y de alta calidad: un centro de alta producción de corte y mecanizado, bancos de herraje automáticos y un software integrado en el proceso productivo hacen que la fabricación de ventanas en Macrisal sea la respuesta que necesita el profesional del sector del cerramiento.

Contamos con un sistema de gestión logístico con procesos de alto rendimiento que aseguran plazos de entrega inmejorables, asimismo, **una extensa plantilla de profesionales especializados**, constituyen la mejor garantía para la perfecta realización de cualquier tipo de proyecto, desde los más simples a los más complejos.

fabricación

Nuestro servicio de fabricación es integral. Le ofrecemos su **carpintería totalmente acabada y acristalada**, así como los normalizados y complementos que usted precise.

instalación

Nuestro servicio de instalación apoya al profesional en todo el camino: **medición, presupuesto e instalación** de todos nuestros productos fabricados y complementos.

Para su cliente, desde el principio, nosotros somos su empresa, guardando **la más estricta confidencialidad y discreción**.

facilitamos la vida de los profesionales

Ofrecemos numerosas **ventajas para distribuidores, tanto si es fabricante como profesional autónomo**. No deje escapar una venta por no fabricar una amplia gama de productos.

Además, trabajando con nosotros siempre tendrá controlado sus costes, porque **solo le cobraremos lo que usted ya ha vendido**.

Cálculo rápido y sencillo de presupuestos.

Evitará costes innecesarios de material que no se vuelve a utilizar y que ha generado un desembolso económico.

Ahorrará en despuntes de material.

Recibirá **una ventana con los certificados obligatorios CE**, que le evitará trámites y gestión interna.

Le formaremos técnicamente para que conozca el producto.

Gracias a la gran capacidad de producción, podemos ofrecerle **precios muy competitivos**.

Pondremos a su disposición las herramientas necesarias para que pueda vender un producto de calidad.

Colaboraremos con usted creando **un espacio para exposición**.

Tendrá a su disposición nuestro Showroom para que atienda a sus clientes.

VENTANAS PRACTICABLES




	67RT HO	67RT	67RT C16	60/40
	estándar			
Profundidad marco	67 mm	67mm	67 mm	40 y 60 mm
Aislamiento térmico	1,3 (W/m²K)	1,0 (W/m²K)	1,0 (W/m²K)	3,4 (W/m²K)
Insonorización	40 dB	40 dB	40 dB	34 dB
Aire, agua, viento	clase 4 I E2100 I C5	clase 4 I E1650 I C5	clase 4 I E2100 I C5	clase 4 I 9A I C5
Peso máximo hoja	100 kg	120 kg	100 kg	120 kg

VENTANAS CORREDERAS






	120RT	85RT+	67/85RT	60/70
			estándar	
Profundidad marco	120 mm	85 mm	67 y 85 mm	60 y 70 mm
Aislamiento térmico	1,1 (W/m²K)	1,1 (W/m²K)	1,9 (W/m²K)	4,0 (W/m²K)
Insonorización	40 dB	40 dB	38 dB	29 dB
Aire, agua, viento	clase 4 I 9A I C5	clase 4 I 9A I C5	clase 3 I 7A I C5	clase 3 I 8A I C3
Peso máximo hoja	300 kg	200 kg	120 kg	80 kg






	125RT	160RT	PRO SYSTEM LUZ	PARALELA
Profundidad marco	125 mm	160 mm	122 mm	67 mm
Aislamiento térmico	1,6 (W/m²K)	1,1 (W/m²K)	0,7 (W/m²K)	1,0 I 1,3 (W/m²K)
Insonorización	40 dB	40 dB	30 dB	40 dB
Aire, agua, viento	clase 3 I 7A I C5	clase 4 I 9A I C5	clase 3 I 7A I C5	clase 4 I E1600 y E2100 I C5
Peso máximo hoja	400 kg	400 kg	800 kg	120 I 100 kg

SISTEMAS DE PVC



	A70 PRACTICABLE	C70 CORREDERA
Profundidad marco	70 mm	70 mm
Aislamiento térmico	0,9 (W/m²K)	1,3 (W/m²K)
Insonorización	46 dB	38 dB
Aire, agua, viento	clase 4 I E1800 I C5	clase 4 I 7A I C5
Peso máximo hoja	100 kg	140 kg

PUERTAS DE ALUMINIO




	MCS MONOPANEL	P67RT	PLEGABLE
Profundidad marco	65 mm	67 mm	67 I 60 y 40 mm
Aislamiento térmico	1,3 (W/m²K)	1,1 (W/m²K)	1,1 I 3,3 (W/m²K)
Insonorización	45 dB	40 dB	40 I 34 dB
Aire, agua, viento	clase 4 I 8A I C5	clase 4 I E1600 I C5	clase 4 I E1600 y 9A I C5
Peso máximo hoja	180 kg	140 kg	120 kg

	P40	P50
Profundidad marco	40 mm	50 mm
Aislamiento térmico	3,4 (W/m²K)	-
Insonorización	34 dB	-
Peso máximo hoja	140 kg	140 kg

COMPLEMENTOS

MALLORQUINAS

	PRACTICABLE	CORREDERA	PLEGABLE
Profundidad marco	40 y 60 mm	40 mm	40 mm
Tipo de lama	móvil o fija	móvil o fija	móvil o fija

BARANDILLAS

	MINIMALISTA	DE BARROTES	DE VIDRIO
Altura recomendada	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Acabado	barandilla minimalista de vidrio con perfil inferior de *U*	barandilla autorroscante con perfil troquelado de barrotes	barandilla de vidrio con pinza vertical u horizontal

VALLAS Y CANCELAS

	FIJA	PRACTICABLE	CORREDERA
Profundidad marco	54 mm	54 mm	54 mm
Tipo de lama	Y, Z, A, P, 120, 200	Y, Z, A, P, 120, 200	Y, Z, A, P, 120, 200

LM DECOR

PUERTA **ABATIBLE PIVOTANTE**

Las puertas interiores destacan por la sencillez y elegancia de su diseño que combina a la perfección con el estilo de las casas modernas. Este innovador diseño favorece la estética del conjunto y la sensación de minimalismo.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Alto de hoja máximo:	2,70 m
Ancho de hoja máximo:	1,20 m
Peso de hoja máximo:	70 kg
Vidrio recomendado:	6 mm

SISTEMA **PUERTA CORREDERA**

Las puertas correderas son ideales para lugares en los que se quiera ahorrar espacio. Su estilo moderno y minimalista combina con las actuales tendencias decorativas.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Alto de hoja máximo:	2,70 m	Peso de hoja máximo:	120 kg
Ancho de hoja máximo:	1,50 m	Vidrio recomendado:	6 mm



Puerta Simple



Puerta Doble



3 Puertas

4 Puertas

ACABADOS

Blanco Mate
RAL 9003

Mars
color óxido

Negro
texturado

Plata Mate
anodizado

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO **PARED Y TECHO**

El revestimiento de aluminio para pared y techo ofrece sensación de calidez. Se compone de una serie de perfiles aluminio, foliados con láminas de madera natural. Estos perfiles están disponibles en diversos tamaños, dependiendo del diseño final deseado.

ACABADOS

Anodizados Natural

Madera Roble francés I Sapely I Cerezo I Pino I Haya Blanca I Haya Vaporizada I Fresno

15x30mm 30x30mm 60x30mm

C. Ca n'Oliva, 74 I 08020 Barcelona I 933 005 055 I marketing@macrisal.com

www.macrisal.com