

LMACRISAL

LA VENTANA DEL PROFESIONAL



VENTANA PIVOTANTE

ventana practicable

VENTANA PIVOTANTE

Las ventanas pivotantes de eje horizontal de Macrisal es uno de los sistemas más indicados para aquellos casos en que la ventilación constante sea un valor a tener en cuenta.

Indicado en aquellos cerramientos donde se requiera una gran visión y podamos dotar de apertura a esta gran superficie tanto de ventilación como de uso de mantenimiento y limpieza.

Ventana con un ancho de marco de 60 mm, con un valor U_w de 1.0 W/m²K, proporcionando unos valores de aislamiento excelentes. Disponible en la serie 60RT. El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 1,0 W/m²K

AISLAMIENTO ACÚSTICO

40 dB

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del marco **60 mm**

Profundidad de hoja **62 mm**

Acristalamiento de hasta **41 mm**

Espesor general **1,5 mm**

Peso máximo por hoja **170 kg**

CATEGORÍAS ALCANZADAS

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Estanqueidad al agua **Clase E1200**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**

ACABADOS

Anodizado

Lacado imitación **madera**

Lacado colores **texturado, mate y brillo**

Posibilidad **bicolor**

APERTURA

PIVOTANTE



SECCIÓN HORIZONTAL



